

表1 本文の表中の各部位の表記とそのICD-O-3による定義

部位	第1段階	第2段階	表記
	ICD-O-3形態コード	ICD-O-3 部位コード	
全部位		C00-C80	全部位
口唇・舌・歯肉・口腔・扁桃・咽頭		C00-C14	口腔・咽頭
食道		C15	食道
胃		C16	胃
結腸・直腸S状結腸移行部・直腸		C18-C20	大腸（結腸・直腸）
肝臓・肝内胆管		C22	肝・肝内胆管
胆のう・肝外胆管		C23-C24	胆のう・肝外胆管
膵臓		C25	膵臓
喉頭		C32	喉頭
気管・気管支及び肺		C33-C34	肺
骨・関節及び関節軟骨・末梢神経及び自律神経系・結合組織・皮下組織及びその他の軟部組織		C40-C41, C47, C49	骨・軟部腫瘍
皮膚		C44	皮膚
乳房		C50	乳房
子宮頸部・子宮体部		C53-C54	子宮（頸部・体部）
卵巣・卵管		C56-C57	卵巣
前立腺		C61	前立腺
膀胱		C67	膀胱
腎・腎盂・尿管・その他及び部位不明の泌尿器		C62-C66, C68	腎・尿路
脳髄膜・脳・脳神経及びその他の中枢神経系・下垂体・頭蓋咽頭管・松果体		C70.0, C71, C722-C729, C751-C753	脳・中枢神経系
甲状腺		C73	甲状腺
悪性リンパ腫	959-972, 974-975		悪性リンパ腫
多発性骨髄腫	973, 976		多発性骨髄腫
白血病	980-994		白血病
他の造血器腫瘍	995-998	C42.1	他の造血器腫瘍
その他		第1段階、第2段階で 変換された以外の症例	その他

表 2 診断年別がん患者数

—外来・入院患者，男女合計—

診断年	計	新規患者		治療開始後・再発	
		患者数	%	患者数	%
2013	3,453	3,194	92.5	259	7.5
2014	3,763	3,442	91.5	321	8.5
2015	4,269	3,888	91.1	381	8.9

(注) 上皮内がんを含む

表 3-A 部位別新規がん患者数（上皮内がんを含まない）

—外来・入院患者，男女別—

部位	2013			2014			2015		
	計	男	女	計	男	女	計	男	女
全部位	2,930	1,814	1,116	3,041	1,825	1,216	3,464	2,048	1,416
口腔・咽頭	185	152	33	229	177	52	239	187	52
食道	224	196	28	281	228	53	283	228	55
胃	457	333	124	507	365	142	598	448	150
大腸	235	138	97	221	122	99	245	143	102
（結腸）	116	69	47	122	63	59	122	65	57
（直腸）	119	69	50	99	59	40	123	78	45
肝・肝内胆管	71	58	13	76	58	18	87	64	23
胆のう・肝外胆管	36	25	11	36	23	13	47	28	19
膵臓	258	154	104	224	120	104	243	139	104
喉頭	55	49	6	37	33	4	48	42	6
肺	394	250	144	396	256	140	455	289	166
骨・軟部腫瘍	48	27	21	39	28	11	43	24	19
皮膚	3	2	1	2	2	0	3	1	2
乳房	273	2	271	290	4	286	373	1	372
子宮	127	0	127	139	0	139	172	0	172
（頸部）	65	0	65	70	0	70	89	0	89
（体部）	62	0	62	69	0	69	83	0	83
卵巣	31	0	31	25	0	25	36	0	36
前立腺	230	230	0	201	201	0	237	237	0
膀胱	26	15	11	22	16	6	18	15	3
腎・尿路	89	67	22	88	64	24	94	64	30
脳・中枢神経系	11	4	7	31	19	12	27	13	14
甲状腺	27	13	14	29	9	20	24	10	14
悪性リンパ腫	72	43	29	84	43	41	73	38	35
多発性骨髄腫	8	6	2	8	4	4	9	6	3
白血病	9	5	4	8	4	4	15	11	4
他の造血管腫瘍	12	11	1	7	6	1	12	9	3
その他	49	34	15	61	43	18	83	51	32

表 4-A 部位別年齢階級別新規がん患者数（上皮内がんを含まない）

—外来・入院患者，男女合計（2015年）—

部位	計	-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-
全部位	3,464	21	89	289	527	1,093	1,153	292
口腔・咽頭	239	2	1	20	41	94	61	20
食道	283	0	0	10	51	110	90	22
胃	598	1	3	24	63	197	235	75
大腸	245	0	8	19	36	85	80	17
（結腸）	122	0	3	8	17	36	48	10
（直腸）	123	0	5	11	19	49	32	7
肝・肝内胆管	87	0	1	3	7	27	36	13
胆のう・肝外胆管	47	0	0	1	6	14	19	7
膵臓	243	2	3	14	40	84	87	13
喉頭	48	0	0	0	6	16	20	6
肺	455	1	2	9	62	145	189	47
骨・軟部腫瘍	43	4	4	2	12	10	7	4
皮膚	3	0	0	0	0	0	3	0
乳房	373	3	24	113	76	85	59	13
子宮	172	4	24	37	44	28	29	6
（頸部）	89	4	18	25	19	9	12	2
（体部）	83	0	6	12	25	19	17	4
卵巣	36	0	4	6	3	14	6	3
前立腺	237	0	0	1	24	85	117	10
膀胱	18	0	0	1	1	2	9	5
腎・尿路	94	2	3	5	23	26	22	13
脳・中枢神経系	27	0	2	4	4	5	9	3
甲状腺	24	0	0	3	5	7	8	1
悪性リンパ腫	73	1	4	4	8	20	31	5
多発性骨髄腫	9	0	1	0	0	3	5	0
白血病	15	0	1	5	1	3	4	1
他の造血管腫瘍	12	0	0	2	4	2	3	1
その他	83	1	4	6	10	31	24	7

表 10 5年相対生存率

—外来・入院患者，男女合計（2005年-2010年）—

部位	2005年-2006年			2007年-2008年			2009年-2010年		
	対象者数	生存率	標準誤差	対象者数	生存率	標準誤差	対象者数	生存率	標準誤差
全部位	4,908	68.8	0.7	4,737	70.4	0.8	4,539	72.8	0.8
口腔・咽頭	255	63.0	3.3	274	65.5	3.2	288	71.6	3.0
食道	282	53.3	3.3	309	49.1	3.1	312	61	3.2
胃	726	88.0	1.7	700	86.7	1.8	620	88.4	1.9
大腸	305	76.7	2.8	297	82.0	2.7	284	84.6	2.7
（結腸）	173	75.7	3.9	162	79.0	3.9	141	81.7	4.0
（直腸）	132	78.1	4.1	135	85.6	3.6	143	87.5	3.6
肝・肝内胆管	337	42.6	3.0	229	50.5	3.7	188	53.2	4.2
胆のう・肝外胆管	81	25.3	5.2	89	21.9	4.7	72	40.6	6.3
膵臓	327	11.4	1.9	352	15.6	2.0	333	16.9	2.2
喉頭	104	82.5	4.8	111	80.9	5.0	86	81.3	5.7
肺	694	55.5	2.1	676	58.5	2.2	699	55	2.1
骨・軟部腫瘍	121	75.8	4.3	101	71.4	5.0	82	77.4	5.6
皮膚	9	-	-	2	-	-	1	-	-
乳房	561	93.0	1.3	522	94.5	1.3	481	96	1.2
子宮	232	78.8	2.9	216	82.5	2.8	199	81.9	2.9
（頸部）	123	70.8	4.4	129	81.5	3.6	120	77.9	4.0
（体部）	109	87.7	3.5	86	83.8	4.3	79	87.9	4.2
卵巣	51	61.8	7.0	42	75.5	6.9	41	71.6	7.4
前立腺	297	99.3	2.0	302	100	1.7	361	100	1.3
膀胱	58	77.9	7.2	36	76.7	9.6	42	84.4	7.3
腎・尿路	142	69.3	4.4	125	79.2	4.3	127	83.0	4.0
脳・中枢神経系	15	13.8	9.1	25	41.0	10.2	11	38.1	15.2
甲状腺	52	92.9	4.3	73	91.9	4.1	45	95.4	4.4
悪性リンパ腫	131	77.6	4.2	124	80.2	4.1	100	86.1	4.3
多発性骨髄腫	18	76.9	11.6	16	68.1	13.2	9	-	-
白血病	32	63.7	9.1	22	74.8	9.9	24	74.1	9.7

* 症例数 10 以下の場合には、生存率および標準誤差”-”とした